

強力浸透ねじ緩め 411 NANO

■ 注目のナノ素材“フラーレン”配合! ねじ緩め性能が格段にアップ!

■ 液だれしにくく、狙った場所にピンポイント!

2WAYノズル

360°噴射OK!


瞬間発泡タイプ

水置換タイプ

用途

- 固着したネジ
- 部品の脱着
- パーツの防錆、潤滑

フラーレン(炭素の同素体であるナノ素材) ナノレベル(ナノメートル=10億分の1m)で潤滑性、極圧性に優れ、潤滑用途に利用されているだけでなく、抗酸化作用にも優れ、化粧品、医薬品、電子材料、太陽電池など、幅広く使用されている注目の素材。発見者は1996年にノーベル賞を受賞!



品番	容量	外箱入数
15826	335 ml	12本

防錆潤滑スプレー 410

■ あらゆる用途に使用できる万能防錆潤滑剤

用途

- 部品の脱着
- パーツの防錆、潤滑

2WAYノズル


逆さ噴きOK

ロングノズル

水置換タイプ

品番	容量	外箱入数
15823	420 ml	24本

水置換性の検証



グリーススプレー 409 (ウレアタイプ)

■ あらゆる用途に使用できる万能グリース

ウレア系のグリースで、酸化しにくく耐熱性に優れているため、長期間にわたり潤滑性と防錆性を発揮します。

用途

- ヒンジ部の長期防錆
- ハンドル軸、ドア、ワイパー等の防錆潤滑

適応温度 $-20^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$

品番	容量	外箱入数
15651	380 ml	24本



シリコングリーススプレー 415 (シリコン潤滑剤)

■ ブレーキ装置まわりに最適、高温、低温に強く、耐水性のあるグリース

離油度、蒸発量が少なく、耐熱性、耐酸化安定性に優れ、ゴム(シリコンゴム、天然ゴムを除く)プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。

用途

- ディスクパッド裏面のシム部分
- ホイールシリンダーカップのシール部、バックプレートとシューの当たり面
- クラッチディスクのハブ面 ● フロントオイルシールリップ面 ● その他

適応温度 $-40^{\circ}\text{C} \sim 220^{\circ}\text{C}$

品番	容量	外箱入数
15825	220 ml	12本



プラスチック&ラバースプレー 413 (シリコン滑走剤)

■ 無溶剤で、樹脂やゴム等を侵さず素材を選ばない滑走剤

高級シリコン配合で、樹脂パーツ、ゴム類を保護し、すばらしい光沢を与えます。

2WAYノズル

用途

- パワーウィンド等の滑走性
- ゴム、樹脂の劣化防止
- 内外装パーツのツヤ出し

● 滑走剤として

● 劣化防止

● 光沢復元



品番	容量	外箱入数
15824	420 ml	12本

窓枠部に塗布して、パワーウィンドウの滑走性をアップさせ、モーターの負担軽減

ゴムや樹脂パーツに塗布して、劣化を防止

外装パーツ(プラスチック、内装パーツの劣化の防止と、ツヤ出しに)



強力部品洗浄剤


- 高い洗浄力+高い噴射力で、シリーズ中最高の洗浄性能!
- 大容量タイプ 672ml(内容量)

- 用途**
- ブレーキオイル
 - グリース
 - ブレーキダスト
 - 油脂類
 - エンジンオイル

品番	容量	外箱入数
15673	840 ml	30本

有機溶規則適用外

逆さ噴き OK



中速乾




ブレーキ&パーツクリーナー 136SP

- 薬剤の洗浄力に優れ、頑固な汚れに浸透除去!!

- 用途**
- ブレーキオイル
 - グリース
 - ブレーキダスト
 - 油脂類
 - エンジンオイル

品番	容量	外箱入数
15697	480 ml	30本

有機溶規則適用外



中速乾



ブレーキ&パーツクリーナー134 & 135

- シリーズ中、最速乾で、スピーディーな作業!!


- 用途**
- ブレーキダスト
 - 油脂類
 - エンジンオイル
 - グリース

品番	容量	外箱入数
15695	840 ml	30本
15696	480 ml	30本

有機溶規則適用外

逆さ噴き OK (135)

速乾



ブレーキ&パーツクリーナー 139


- 噴射力アップで、油汚れを粉砕!!

- 用途**
- ブレーキダスト
 - 油脂類
 - エンジンオイル
 - グリース

品番	容量	外箱入数
15672	840 ml	30本

有機溶規則適用外

逆さ噴き OK



速乾



シャーシブラック 901(S)・905

- 密着性、防錆性に優れ、車検、整備、補修などに安心

有機溶規則適用外

水性・速乾タイプ

品番	品名	容量	外箱入数
15813	シャーシブラック 905	420 ml	24本
15781	シャーシブラック 901(S)	1ℓ	12缶
15791	シャーシブラック 901(S)	14kg	1缶(石油缶)



塗布可能面積
約1.5~2㎡



塗布可能面積
約2~3㎡



シャーシブラック 911 & 911Z

- 飛散が少なく乾燥時間が速い
- 強力な塗装被膜 + 頑丈なシャーシの防錆効果

油性・速乾タイプ

品番	容量	外箱入数
15741	420 ml	24本
15765	16ℓ	1缶(石油缶)



塗布可能面積
約1.5~2㎡



シャーシクリヤー 909

- 防錆性が高く、シャーシの美観を保つ。
- クリヤーなので、作業場を汚さない。
- 有機則適用外で、悪臭が少なく、作業車への負担が軽減される。

水性・速乾タイプ

塗装色：透明

指触乾燥時間 約20分

品番	容量	外箱入数
15815	420 ml	12本



塗布可能面積
約1.5~2㎡

耐熱コート 914 シルバー

- 高温下での腐食防止!
- マフラー部分の塗装等に!

塗装色：シルバー

耐熱温度 600℃

指触乾燥時間 約10分

品番	容量	外箱入数
15735	300 ml	24本



塗布可能面積
約0.6~1㎡
(2回塗り)

スーパー防錆コート 912 黒

- メタホウ酸バリウムとアルキッド樹脂の相乗効果
- 水性シャーシの約12倍の防錆効果

速乾・ツヤ消しタイプ

指触乾燥時間 約20分

乾燥時間 約2時間

塩水噴霧試験 300時間以上

品番	容量	外箱入数
15731	480 ml	24本
15732	1ℓ	12缶



塗布可能面積
約1.5~2㎡



塗布可能面積
約2~3㎡

スーパー防錆コート 917 黒

- 水性シャーシの約60倍の防錆効果

ワックスタイプ

塩水噴霧試験 1500時間以上

品番	容量	外箱入数
15742	480 ml	24本
15743	1ℓ	12缶

細かな粒子と結合方法

ち密で細かな粒子が疎水膜を形成
917の被膜 他社品の被膜

917の粒子の小さな防錆成分が互いに絡み合い、水や塩分等を通さない疎水膜を形成する。

柔軟で密着性の高い防錆膜
917の被膜 他社品の被膜

OH基が鉄と引っ張り合い、密着を強固にするとともに、防錆成分をも強力につなぎ止めます。

つなぎ止める物がなく、取れやすい状態。



塗布可能面積
約0.7~1㎡



塗布可能面積
約1~1.5㎡

※指触乾燥時間は温度、湿度等の条件によって異なります。

環境対応 強力洗浄剤

環境対応品

法令改正の流れ




エンジンルームクリーナー 166AL

用途

- エンジンルーム内の金属パーツ (塗装、メッキ品を除く)
- 工具 ●汚れた床

品番	容量	外箱入数
15867	18ℓ	1個



希釈率

部品、工具等…原液～2倍希釈
床面…原液 (汚れのひどい場合)
床面…3～5倍希釈

※エンジン、パーツ等のアルミ素材に関して影響が少ない処方ですが、多様な表面処理が多いため、アルミホイールへの使用は避けください。

アルミ対策品




アルカリクリーナー ECO

用途

- 工場等の床面
- 自動車パーツ
- 工具類

品番	容量	外箱入数
15956	18ℓ	1個



希釈率

こびりついた極端な汚れ……………原液～5倍希釈
ひどい汚れ……………5～10倍希釈
普通程度の汚れ……………10～30倍希釈
軽い汚れ……………30～50倍希釈




床洗浄剤 225 (環境対応タイプ)

用途

- 工場等の床面

品番	容量	外箱入数
15952	18ℓ	1個



希釈率

こびりついた極端な汚れ……………原液～5倍希釈
ひどい汚れ……………5～10倍希釈
普通程度の汚れ……………10～20倍希釈
軽い汚れ……………40～50倍希釈




フロアクリーナー 165

用途

- 工場等の床面
- 機械等の洗浄

品番	容量	外箱入数
15955	18ℓ	1個



希釈率

こびりついた極端な汚れ……………原液～5倍希釈
ひどい汚れ……………5～10倍希釈
普通程度の汚れ……………10～30倍希釈
軽い汚れ……………30～50倍希釈



タイヤ&レザーワックス 248SB

- ダッシュボードなどレザーやタイヤの汚れを落とす。
- 高品位シリコンがしっとりとした光沢をつくる。

水性タイプ

紫外線吸収剤配合

品番	容量	外箱入数
15721	1 ℓ	12本
15845	18 ℓ	1個



タイヤ&レザーワックス

- タイヤ、バンパー、ドア内張り、ダッシュボードなどのツヤ出し剤。
- いやな臭いが残らない無臭タイプ。

油性タイプ

ミストタイプ

品番	容量	外箱入数
13020	420 ml	24本



ゴールド 202 ハンネリ

- 汚れを強力に落とし作業性に優れた長持ちハンネリワックス。
- お徳用の2kg入 ■ 業務用

研磨剤配合

半ネリタイプ

白・淡色車用

品番	容量	外箱入数
15510	2 kg	6缶



ニューゴールド 201

- 汚れを簡単に落とし、すばらしい光沢被膜で塗装を保護。

研磨剤配合

リキッドタイプ

白・淡色車用

品番	容量	外箱入数
15530	4 ℓ	4缶



ユニコンカークリーム

- 自動車の塗装、オートバイ、ファミリーバイクの塗装、自転車などの汚れを手軽に落とし、美しい光沢被膜で保護。

研磨剤ゼロ

リキッドタイプ

全塗色車対応

品番	容量	外箱入数
13310	175 ml	80本
13320	400 ml	40本



水アカ取りワックス 200

- 洗車しても取れにくい水アカや老化塗膜を簡単に取り除き、撥水性、耐候性の優れたワックス被膜をつくり塗装を保護。
- 使いやすいスプレーガンタイプ。

研磨剤配合

リキッドタイプ

白・淡色車用

品番	容量	外箱入数
15710	1 ℓ	12本



ユニコンホワイト

特殊フッ素樹脂配合

研磨剤配合

半ネリタイプ

白・淡色車用



品番	容量	外箱入数
12180	350 g	20個

ハードプレミアム

天然カルナバロウ配合

研磨剤ゼロ

固形タイプ

濃色車用



品番	容量	外箱入数
12182	240 g	20個

ソフトプレミアム

天然カルナバロウ + 特殊ポリマー配合

研磨剤配合

半ネリタイプ

全塗装色対応



品番	容量	外箱入数
12181	280 g	20個

強力撥水シャンプーPRO 全塗装色対応

■ 納車の前に、洗ってすぐに撥水!
お待たせしません!

原液使用

撥水効果約3ヶ月

保管場所、保管条件によって期間は異なることがあります。

中性

品番	容量	外箱入数
15711	1ℓ	6本



STEP1



ボディを水洗いし、濡らしたスポンジに原液をつける

STEP2



十分に泡立てながらボディに塗り込み汚れを除去!

STEP3



水で泡残りが無いように洗い流すと...

STEP4



同時に撥水効果が発揮されます。



撥水シャンプー 153 全塗装色対応

■ 簡単撥水洗車! たくさん使えてお徳用!

10倍希釈

1台 約70ml

撥水効果約3ヶ月

保管場所、保管条件によって期間は異なることがあります。

中性

品番	容量	外箱入数
17581	4ℓ	2本



専用ガンセット

専用ガン + ムートンパッド + ホース



品番	外箱入数
17991	1セット

カーエコシャンプー 152 全塗装色対応

■ 環境重視のエコタイプ!
少量使用で強い洗浄力!

50倍希釈

1本で約100台洗車可能

中性

品番	容量	外箱入数
17578	4ℓ	4本



スプレークリーナー 282 全塗装色対応

■ スプレー洗車機専用洗剤!

S.S、コイン洗車場などのスプレー洗車機に使用して強力に汚れを落とす高性能洗浄剤です。
標準希釈倍率3% (10ℓの水に約300ml程度) でご使用ください。
(詳しくは洗車機のマニュアルを参照ください。)

品番	容量	外箱入数
16312	18kg	1缶



強力油膜とり 141

■ 車のガラスに付着した特有のガンコな汚れや、洗車機によるワックスがけ後の油膜などを強力に落とします。

強アルカリタイプ

小分け容器&ガン付き

品番	容量	外箱入数
15690	4ℓ	4本

環境対応品



油膜取り超強カタイプ



コンパウンドタイプ

専用スポンジ付き

品番	容量	外箱入数
13041	180g	30本



ガラスクリーナー

■ ガラスについた頑固な油膜、汚れを簡単に除去。
油膜の原因になるシリコン不使用。

ムースタイプ エアゾール

品番	容量	外箱入数
13025	420ml	30本



シャンプー / 油膜取り / ガラスクリーナー

エンジン調整剤 103

泡タイプ！
普通車は一本使い切り

用途 ●電子燃料噴射式
エンジン用

※ディーゼル車には使用出来ません。

品番	容量	外箱入数
15610	220ml	24本



キャブコンディショナー 104

泡タイプ！

用途 ●キャブレター車
●農機具

※ディーゼル車には使用出来ません。

品番	容量	外箱入数
15611	420ml	24本



ピッチクリーナー

■シリコンワックスの配合で美しい光沢に仕上がり、塗装や金属を保護。

用途 ●足回りのタール、ピッチなどの除去

品番	容量	外箱入数
13010	420ml	24本



ガスモレチェック 365

■JIS Z2329「発泡漏れ試験方法」適合品
■チェックするところにスプレーするだけで簡単に漏れ箇所がわかります。

用途 ●エアコン・冷蔵庫など冷媒のモレ
●工業用ガス、都市ガス、プロパンガスのもれ
●圧力容器、コンプレッサーなどのガスモレ

品番	容量	外箱入数
38090	360ml	20本



ルームクリーニング薬剤プラス消臭

用途 ●自動車内布地、マット、プラスチック類の洗浄
●ペット臭・タバコ臭の除去

品番	容量	外箱入数
18761	4ℓ	2本

2倍希釈
中性処方
洗浄・消臭
除菌・抗菌・防カビ
静電気防止コーティング



アロエハンドスクラブ 169

■手のシワ、指紋に入った汚れも強力除去。
■アロエエキス配合で手に潤いを保つ。
■ベタつき感が無く、サッパリ仕上る。
■本品は『化粧品』です。

品番	形態	容量	外箱入数
16005	本体	2.5kg	6個
16006	詰め替え	2kg	8個



業務用芳香剤

■軽くて柔らかく、動いてもシリカゲルのような音がしない。
■表面積が多いため香料保持量が多い。
■シリカゲルに比べ香料を効率よく蒸散させる。
■灰皿の中で、タバコ等の臭いを吸着する。

品番	香り	容量
15213	レモン	15ℓ
15214	アップル	15ℓ
15215	スカッシュ	15ℓ

