


High-Quality Compound

EMC



BPケミカルシリーズ総合カタログ



Body Paint Chemicals General Catalogue




FMCマイスターコンパウンド

2種類の研磨粒子と粗粒カットで理想の研磨性能と仕上がりを実現!
耐スリ傷性クリア等の特殊クリアにも対応!



- P1500程度のペーパー目をスムーズに除去し、適度な肌調整が可能です。
- 2種類の研磨粒子と粗粒カットの効果で深いキズが入りにくく、後工程が楽になります。
- 油分でペーパー目を隠さず、仕上がりを確認しながら正確な作業ができます。
- 理想の研磨粒子が今まで研磨できなかった深い部分(キズ・ガン肌の底部)まで確実に研磨し深いツヤをもたらします。

品番	10931
梱包	6本
容量	1kg



性能のメカニズム

POINT 1

特殊研磨粒子配合

大きな運動エネルギー

小粒径でも高い研磨力

キズの根元に届く

重力的に底面に作用
細かな部分に作用



一般的な研磨粒子

低比重

特殊研磨粒子は、粒子径が小さくても高い緻密な研磨性を発揮する、非常に特殊な研磨粒子です。

POINT 2 粗粒カット

粗粒が混ざると

研磨工程
深いバフ目

仕上げ工程
バフ目
オーロラマーク

研磨力

マイスター1

FMC8000-LS

FMC8025-LS

FMC8000-LSシリーズ コンパウンド

細目

推奨バフ ウールバフB-8

Super FMC 8000-LS

肌調整、ペーパー目消し用

微粒子研磨材を均一な粒子径で高密度に配合することにより、研磨力を上げ、バフ目を軽減させます。



研磨力

微粒子でも肌調整、ペーパー目(#1500程度)の除去がスムーズに行えます。

仕上り

微粒子なのでバフ目が浅く、さらにバフ目を均一に出ます。

微粒子でも研磨力が強いのは?



品名	PK-32	FMC8000-LS
品番	10925	
容量	1kg	
入り数	6本	

極細目

推奨バフ ウールバフB-8

Super FMC 8025-LS

ペーパー目消し用

研磨材粒子の粒子径・粒子形状を均一にすることにより、安定した仕上り性能を実現!!

特殊形状



丸い形状のコンパウンドはキズが入りにくいが十分な研磨力を得られなかった。超微細なエッジをつける事でこれを解消!

持続性

自己崩壊しにくいので、必要研磨力が最後まで持続します。

丸い形状でも研磨力が強いのは?

外周に超微細なエッジをつける事で丸い粒子でも塗面にキズを入れる事なく強い研磨力を発揮します。



品名	PK-33	FMC8025-LS
品番	10926	
容量	840g	
入り数	6本	

システム


理想の研磨粒子で構成されたコンパウンド！オーロラマークを抑えた最高の仕上がりと光沢を実現！

- 特殊研磨粒子は高比重のため、マイスター1のバフ目をしっかり除去し漆黒のツヤをもたらします。
- 油分で隠さず、洗浄工程(脱脂等)を行った後もバフ目・ツヤはほとんど変わりません。
- 耐スリ傷性クリア等の濃色塗膜に対しても効果的にバフ目を除去し、オーロラマークを抑えます。



品番	10932
梱包	6本
容量	750ml

研磨・仕上げの各工程で必要な粒子径のみを厳選して配合



仕上り性

マイスター2

FMC8040-LS

ドシステム

超微粒子

推奨バフ 花バフスポンジ B-20


Super FMC 8040-LS 超微粒子

均一な粒子径の新開発αアルミナをより均一に分散させた、超微粒子コンパウンドです。作業中に細かく砕けて塗装面を鏡面に仕上げます。




仕上りのメカニズム

一般的アルミナの粒子変化



FMC8040-LSの粒子変化



塗装表面を鏡面化するため、洗車後のツヤ上げが少ない。

カラミや液の飛散が少なく、作業の効率をアップ。

品名	PK-34 FMC8040-LS
品番	10927
容量	750ml
入り数	6本

光沢持続剤

推奨バフ 花バフスポンジB-20,マイスタースポンジバフ

プラチナファイナル 999

抜群の“下地処理力”と2段階のシーリング被膜の効果でこれまでにない仕上り性と耐久性を実現！


※オーロラ対策としてご使用になる場合は、ダブルアクションポリッシャーでの使用を推奨いたします。

下地処理力

- 特殊研磨粒子(特許申請中)は高い研磨力で塗装面を平滑化！
- ※メカニズムはマイスターコンパウンドのPOINT1&2を参照。

2段階のシーリング被膜

- ①基礎シーリング層
高屈折率で乱反射を防ぐ特殊シーリング成分が塗装表面の平滑化をサポート！
- ②有機ケイ素系樹脂被膜
透明度が高く厚みのある樹脂被膜が塗装面のキズを埋める！
被膜の耐久性が高く、光沢の持続性が大幅にアップ！



品番	10960
種類	液体
梱包	6本
容量	380ml

プラチナファイナルEX

一発解消オーロラマーク！
使いやすい
ハンドスプレータイプ！



品番	10956
種類	液体
梱包	6本(3x2)
容量	450ml

プラチナファイナル EXライトムース

作業性重視の
エアゾールタイプ！




品番	10957
種類	液体
梱包	6本
容量	300ml

有機ケイ素系樹脂のメカニズム

有機ケイ素系樹脂が深みのあるツヤを出しオーロラマークを一発解消！

- 有機ケイ素樹脂配合で、仕上りの光沢が違います。
- 拭き上げが軽く、作業性が良好です。
- マイクロレベリングパウダーの働きでムラになりません。
- 光沢が長時間持続します。

有機ケイ素系樹脂の3次元構造



FMC コンパウンド ラインナップ

中目コンパウンド

FMC805-L

- コンパウンド粒子がやわらかく、研削力はシャープ。
- カラミがなく、深いキズが残りません。



品番	10680
種類	液体
梱包	3缶
容量	4L

細目コンパウンド

FMC810-P

- 切削力に優れ、カラミの少ないコンパウンドです。
- 飛び散りが少なく、ふき取りが簡単。



品番	10700
種類	ペースト
梱包	4缶
容量	4kg

FMC815-L

- 研磨力の持続性に優れ、肌調整に最適です。
- カラミがなく、深いキズが入りません。



品番	10740
種類	液体
梱包	3缶
容量	4L

極細目コンパウンド

FMC821-P

- カラミが少なく、スムーズに仕上がります。
- 仕上りに優れ、濃色車の研磨に最適です。



品番	10870
種類	ペースト
梱包	4缶
容量	3kg

超極細目コンパウンド

FMC830-P



品番	10763
種類	ペースト
梱包	12本
容量	200g

- ペーパー目、ゴミ、ダストの除去や塗肌の調整に、全ての塗装の補修仕上げに最適です。
- 研磨性に優れ、すばやく光沢を作ります。

FMC831-P

- 粒子がやわらかく、平滑研磨が楽にできます。
- カラミが少なく、スムーズに仕上がります。



品番	10780
種類	ペースト
梱包	4缶
容量	4kg

超微粒子コンパウンド

FMC845-L

- 淡色車の最終仕上げに、光沢の復元に優れ、鏡面に仕上げます。
- 細かい線キズのみがき補修に最適です。



品番	10820
種類	液体
梱包	12本
容量	500ml

最終仕上げ剤

FMC855-L


- バフ目を消して濃色車の最終仕上げに最適です。
- より一層深みのある光沢が出ます。



品番	10860
種類	液体
梱包	12本
容量	500ml

バフ&クロスラインナップ

バフのサイズ計測場所



FMCマイスターウールバフ



品番	11134
梱包	6枚

- (マイスター1専用バフ)
- マイスター1の性能をフルに引き出すウールバフ
 - 良質ウール素材で理想の毛足の長さ(6mm)
 - 作業者の感覚を忠実に伝える適度なクッション性
 - 熱の放散性が高く、バフ外周部分や熱が原因で入るバフ目を軽減

<サイズ> a=150, b=160, c=22, d=150, e=30

FMCマイスタースポンジバフ



品番	11135
梱包	6枚

- (マイスター2専用バフ)
- テーパ形状で、確認しながらの作業が容易
 - 理想の厚みで、研磨時のバフの変形が少ないためバフが原因のキズの発生を抑えます。
 - 熱の放散性が高く、バフ外周部分や熱が原因で入るバフ目を軽減

<サイズ> a=150, b=180, c=26, d=150, e=30

FMCマイスター仕上げクロス

- 直径4~6ミクロンの超極細繊維がキズを付けずに汚れを絡め取り、拭き取った汚れを再付着させません。
- 洗濯することによって、繰り返し使用が可能です。



品番	11136
梱包	6枚

ウールバフ B-8 (FMC8000-L専用バフ)



品番	11133
梱包	6枚

- 良質で長めのウール(8mm)
- FMC8000-Lが馴染み、効果的研磨が可能。
- クッション性に優れ、キズを軽減。
- 柔らかく厚いスポンジ(20mm)
- "点"でなく、"面"での研磨が可能。
- 曲面でも安定した研磨性能を発揮。
- コンパクトな直径(160mm)
- 遠心力で過度な負荷がかかりやすい外周部をカットし、適度な研磨力を安定的に発揮。

<サイズ> a=150, b=160, c=29, d=150, e=22

花バフスポンジ B-20



品番	11132
梱包	6枚

- 実用新案登録 (第3125323号)
- 薄いV型カットでバフのねじれを解消し、回転効率がアップ!
 - 花型スリットで当りの強い外周部の面積を減らし、バフの当りを均一化!
 - テーパ形状で、確認しながらの作業が容易!

<サイズ> a=150, b=190, c=25, d=150, e=22

ピカバフ2




品番	11116
梱包	12枚

- バランスがよく安定性に優れたスポンジバフで、バフ目を残さず、光沢よく仕上がります。

<サイズ> a=185, b=185, c=50, d=150, e=45 (天面穴=27)

スポンジバフB-200



品番	11122
梱包	12枚

- コンパウンドと良くなじみ、スムーズに仕上げ研磨ができる粗目バフです。

<サイズ> a=180, b=180, c=50, d=150, e=50

補修用ケミカルシリーズ

ノンサンブラサフシリーズ

ノンサンブラサフ972

ブラウングレー



- 軽自動車の内板色に多いブラウングレー色。
- 研磨不要で、補修用塗料と密着します。

品番	11422
梱包	12本
容量	420ml

ノンサンブラサフ973

ホワイトグレー



- 白系の車の内板色に多いホワイトグレー色。
- 研磨不要で、補修用塗料と密着します。

品番	11423
梱包	12本
容量	420ml

ノンサンブラサフ974

グリーングレー



- 濃色系の車の内板色に多いグリーングレー色。
- 研磨不要で、補修用塗料と密着します。

品番	11424
梱包	12本
容量	420ml

ノンサンブラサフ975

グレー



- シルバー系の車の内板色に多いグレー色。
- 研磨不要で、補修用塗料と密着します。

品番	11425
梱包	12本
容量	420ml

ノンサンブラサフ976

NEW グレー




- オールマイティーで最も要望の多い内板色!
- 研磨不要で、補修用塗料と密着します。

品番	11426
梱包	12本
容量	420ml

サフェーサーなので上塗りが可能、しかもサンディング不要。

使用箇所



調色確認用ケミカル

調色用マッチングクリアー-970

- 実際のクリアー塗装した状態を簡単に確認でき、従来の勘に頼った調色や、クリアーのガン噴きによるセット時間と、洗浄時間の短縮が可能です。



ベースコート



品番	11500
梱包	12本
容量	420ml

ベースコート+
艶消マッチングクリアー

ピカチェッカー-978

(調色・ライン凹凸確認剤)

- 塗ってすぐに光沢!
- パテの下地や塗装に影響を与えにくい溶剤を使用!
- 適度な乾燥時間!
- 調色用クリアーとしても使用可能!



品番	11502
梱包	12本
容量	420ml

サッシュコート"エコ"シリーズ TX、エチルベンゼン、MIBKフリー

サッシュコートエコ980 (黒)

- 7部ツヤの塗料で、劣化したツヤ消しになった黒色の窓枠やワイパーアーム部分を新車の状態に復元します。



品番	11417
梱包	12本
容量	420ml

サッシュコートエコ985 (T)

- 7部ツヤの塗料で、劣化したツヤ消しになった黒色の窓枠やワイパーアーム部分を新車の状態に復元します。
- お客様の要望の多いトヨタ色!!



品番	11418
梱包	12本
容量	420ml

ノンシリコン 水アカ汚れ取り111

- 納車前の水アカ落としに!
- 水アカ、タール、ピッチなどを塗膜に傷をつけず、簡単に除去します。ノンシリコンタイプなので塗料のハジキがありません。



品番	10250
梱包	4缶
容量	4L

樹脂パーツプライマー-991 (ピカクリアー)

《エアゾール》



品番	11701
梱包	12本
容量	480ml

樹脂パーツプライマー-995 (ピカクリアー)

《ガン噴き用》



品番	11702
梱包	6缶
容量	1L

- 足付け不要でシリコンオフだけで塗布が可能です。
- 柔軟で耐屈曲性、耐衝撃性に富み、上塗り後は優れた密着性を発揮し、剥離を起こしません。
- エチルベンゼンは含有していません。

PPバンパースプレー-960

- PP素材に密着!
- 白ぼけたツヤ消し PPバンパーに!
- 塗料の密着が悪い PP素材にプライマーなしで密着し、新品同様の色あいに仕上がります。



品番	11430
梱包	12本
容量	420ml

足付け洗浄剤 114

- フェザーエッジ部、ぼかし塗装の下地、樹脂バンパーまで、これ1本で良質な足付け、脱脂、洗浄ができます。
- 泡切れの良さとの抑制で、すすぎ時間を短縮。
- 有害成分を含まず、水性、中性タイプです。(PRTR法非該当)



品番	10507
梱包	6本
容量	1kg



品番	10508
梱包	2本
容量	4kg



塗装剤

チッピングコート930(グレー)



平滑タイプ



品番	10425
梱包	12本
容量	480ml

チッピングコート940(黒)



平滑タイプ



品番	10430
梱包	12本
容量	480ml

チッピングコート950(白)



平滑タイプ



品番	10440
梱包	12本
容量	480ml

チッピングコート945(黒)



凹凸タイプ



品番	10450
梱包	12本
容量	480ml

チッピングコート955(白)



凹凸タイプ



品番	10455
梱包	12本
容量	480ml

- 凹凸のパターンが平滑なチッピングコートです。
- ピンホールが少なく仕上げ性に優れています。
- 速乾タイプです。(指触乾燥 25~30分) ●上塗りが可能です。

- 凹凸のパターンの大きなチッピングコートです。
- チッピングコート、アンダーコートとして使用できます。
- 上塗りが可能です。
- 速乾タイプです。(指触乾燥 25~30分)

UCコート922(黒)



品番	10410
梱包	6缶
容量	1L

- アンダーコートにもチッピングコートにも使える保護塗装剤!
- 荷台防錆に使えます。ノズルの交換でさまざまな凹凸のパターンが得られるので、アンダーコート剤、あるいはチッピングコート剤のどちらにも使用可能です。
この上から塗装できます。

UCコート用ガンセット



品番	10390
梱包	1セット

- 3種類のノズルがセットされており、噴射量を変えることが可能です。

シャーシブラック 901 (S) ・ 905

(水性速乾タイプ)

420ml



1L



14kg



品番	15813	15781	15791
梱包	24本	12缶	1缶
容量	420ml	1L	14kg

シャーシブラック 911・911 (Z)

(油性速乾タイプ)

420ml



16L



品番	15741	15760
梱包	24本	1缶
容量	420ml	16L

- 飛散が少なく乾燥時間が速い。強力な塗装被膜をつくり、しかも頑丈なシャーシの防錆効果が得られ、美観を保ちます。

シャーシクリアー-909

(水性速乾タイプ)

- 環境負荷の少ない水性タイプ
- 防錆性が高く、シャーシの美観を保ちます。
- クリアーなので、作業場を汚しません。
- 有機則適応外で、悪臭が少なく、作業者への負担が軽減されます。



品番	15815
梱包	12本
容量	420ml

- 有機溶剤中毒予防規則適用外の水性防錆塗装剤で密着性、防錆性に優れ、車検、整備、補修などに安心してご使用になれます。

防錆シリーズ

インナーガード310



480ml

品番	10335
梱包	12本
容量	420ml

- 車の裏側のサビをシャットアウトする防錆剤です。
- ロングノズルでスキ間の奥まで塗布できます。

スーパー防錆コート 912 黒



1L



品番	15731	15732
梱包	24本 (12×2)	12缶
容量	480ml	1L

- 超強力防錆剤<BMB>の効果により、自動車下廻りの塩害対策に効果を発揮。
- スーパー防錆コートの塩水テスト限界時間 300時間超!(油性シャキシブラックの約4倍水性シャキシブラックの約12倍の耐久性)

スーパー防錆コート 917

(ワックスタイプ)



480ml

1L



品番	15742	15743
梱包	24本 (12×2)	12缶
容量	480ml	1L

- 塩水噴霧試験 **1500時間**をクリア! 従来のシャキシブラック(水性)の30倍以上の防錆性能を持った超耐久型防錆コート

耐熱コート 914 シルバー



品番	15735
梱包	24本 (12×2)
容量	300ml

- 600℃の高温に耐える耐熱性に優れた塗料で、塩害などによる腐食を防ぐと同時にシルバー色によるデコレーション効果もあります。

その他ケミカル

タイヤ&レザーワックス 248SB



品番	15721
梱包	12本
容量	1L



品番	15845
梱包	1個
容量	18L

- タイヤ・ダッシュボード・コンソールボックスなどのコムやプラスチック部分の汚れを落とし、深みのある光沢に仕上げます。

ニューゴールド 201



- 車検・点検時の淡色車の水アカ・ワニスの汚れ取りやワックスがけに最適。
- 汚れを簡単に落とし、すばらしい光沢被膜で塗装を保護します。

品番	15530
梱包	4缶
容量	4L

ゴールド 202



- 汚れを強力に落とし作業性に優れた長持ちハンネリワックスです。お徳用の2kg入。

品番	15510
梱包	6缶
容量	2kg

ブレーキ&パーツクリーナー 139

逆さ噴きOK

速乾



- 高い噴射力で、汚れを粉砕し、速乾性の原液がガンコな油汚れ、樹脂粉、金属粉等をすばやく落とします。オイル交換時のオイル漏れ箇所の洗浄等にもお使いください。

品番	15672
梱包	30本
容量	840ml

ブレーキ&パーツクリーナー 134&135

品番	15696
梱包	30本
容量	480ml



速乾

品番	15695
梱包	30本
容量	840ml

- 速乾性でガンコな油汚れ、樹脂粉、金属粉等をすばやく落とします。オイル交換時のオイル漏れ箇所の洗浄等にもお使いください。

逆さ噴きOK



ブレーキ&パーツクリーナー 136SP

中速乾



品番	15697
梱包	30本
容量	480ml

- ブレーキ装置(ブレーキライニング・ドラム)に付着したブレーキ油、グリース、ギャ油、樹脂粉、金属粉、石綿粉等をすばやく安全に洗浄するクリーナーです。

強力浸透ネジ緩め 411 NANO

固体潤滑剤 **フラーレン** 配合でさらに性能アップ!

2Wayノズル 逆さ噴きOK
水置換タイプ 瞬間発泡タイプ



- 瞬間発泡で飛び散らず、臭いも少ない。
- 高速で浸透する新しいネジ緩め剤。
- 水置換性なので水分があっても金属面に塗着します。

品番	15826
梱包	12本
容量	335ml

防錆潤滑スプレー 410

細いロングノズル 逆さ噴きOK
2Wayノズル 水置換タイプ



厳選した精製油の配合で、浸透力が向上し、より速く潤滑効果を発揮し、防錆性能も向上しました。

品番	15823
梱包	24本
容量	420ml

プラスチック&ラバーズプレー 413 (シリコン滑走剤)

2Wayノズル



無溶剤で、樹脂やゴム等を侵さず素材を選ばない滑走剤。高級シリコン配合で、樹脂パーツ、ゴム類を保護し、すばらしい光沢を与えます。

品番	15824
梱包	12本
容量	420ml

グリーススプレー 409 (ウレアタイプ)

- 高付着性で液ダレなく密着!
- 抗酸化性・高耐熱性で劣化しにくい!

品番	15651
梱包	24本
容量	380ml



- ウレア系のグリースで、酸化しにくく、耐熱性に優れています。加えて付着性能が高く、長期間にわたり潤滑性と防錆性を発揮します。

シリコングリーススプレー 415 (シリコン潤滑剤)

-40℃~220℃の幅広い温度範囲で使用でき、離油度・蒸発量が少なく、耐熱性、耐酸化安定性に優れています。ゴム(シリコンゴム、天然ゴムを除く)、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。

- <用途>
- ディスクパッド表面のシム部分
 - ホイールシリンダーカップのシール部、バックプレートとシューの当たり面
 - クラッチディスクのハブ面
 - フロントオイルシールリップ面
 - その他



品番	15825
梱包	12本
容量	220ml

ルームクリーニング薬剤プラス消臭



車内の汚れを落とし、
同時に消臭・抗菌コート

品番	18761
梱包	2個
容量	4L

- 短時間で、繊維の奥まで強力に洗浄・除菌！
(洗浄でしか落ちない汚れや臭いを除去)
- 洗浄後は消臭・抗菌成分が残り、一定期間車内を快適に保ちます。
- 爽やかな石鹸の香り！

撥水シャンプー153

簡単作業で撥水3ヶ月！



(保管場所、保管条件によって、持続期間は異なります。)

品番	17581
梱包	2個
容量	4L

- 10倍希釈で、1台約70ml程度の使用量で経済的！
- シャンプーと同時に撥水！の簡単作業

カーエコシャンプー 152



品番	17578
梱包	4個
容量	4L

- 1本で100台分施行可能。
- 環境に配慮した強力洗浄剤です。

強力油膜取り141



環境対応品

- 車のガラスに付着した特有のガンコな汚れや、洗車機によるワックスかけ後の油膜などを強力に落とします。

品番	15690
梱包	4個
容量	4L

ガラスクリーナー



●油膜、汚れを取り除くと同時にくもりを長時間防止します。ドアミラーの水滴付着防止にも効果的です。

品番	13025
梱包	30本
容量	420ml

水アカ取りワックス 200



●洗車しても取れにくい水アカや老化塗膜を簡単に取り除き、撥水性、耐候性の優れたワックス被膜をつくり塗装を保護します。使いやすいスプレーガンタイプです。

品番	15710
梱包	12本
容量	1L

スプレークリーナー 282



環境対応品

- S.S.、コイン洗車場などのスプレー洗車機に使用して、強力に汚れを落とす高性能洗浄剤です。

品番	16312
梱包	1缶
容量	18kg

BP周辺製品

静電除去ウェットウエス 320

バケツ入り



品番	11800
梱包	4個
容量	300枚

詰め替え用



品番	11801
梱包	4個
容量	300枚

- とにかく便利、多用途に使用して、廃棄も簡単。
- 非常に丈夫で、汚れ取り、静電気除去・防止性に優れ、業務用として広範囲にご使用いただけます。

ファイナルクロス325



- 油分、水分を強力に吸収します。
- きめの細かな繊維で、デリケートな素材にもキズを付けません。
- 耐磨耗性、耐久性に優れています。

品番	11810
梱包	1個
容量	350枚

マスキングテープ 333



- 強粘着でありながら、のり残りの少ないマスキングテープです。
- テープの切れがよく、また高湿度下での重ね貼りにも強いいため作業がスピーディーに進みます。

サイズ	梱包
6mm	200巻x10箱
9mm	120巻x10箱
10mm	120巻x10箱
12mm	100巻x10箱
15mm	80巻x10箱
18mm	70巻x10箱
20mm	60巻x10箱
24mm	50巻x10箱
30mm	40巻x10箱
36mm	30巻x10箱
40mm	30巻x10箱
50mm	20巻x10箱
60mm	20巻x10箱
80mm	10巻x10箱
100mm	10巻x10箱

ハンドスクラブ169

本体



詰め替え用



品番	16005
梱包	6個
容量	2.5kg

品番	16006
梱包	8個
容量	2.0kg

- 微粒子スクラブの働きで、手の汚れを強力に除去します。
- イヤなべつつきがなく、アロエエキスにより手を保湿します(化粧品類)

環境対応クリーナー

環境ホルモン,労働安全衛生法,PRTR法対応クリーナー

エンジンルームクリーナー166AL



環境対応品

アルミ対策品

品番	15867
梱包	1個
容量	18L

(デリケートな素材が多いため、アルミホイールには使用しないでください。)

- エンジン回りや各種機械類などの焼きついた油汚れを分解除去します。
- アルミ素材に悪影響を与えません。

アルカリクリーナーEco



環境対応品

品番	15956
梱包	1個
容量	18L

- 強力な洗浄力を維持しつつ、高水準の環境性能を実現したアルカリ洗浄剤です。

床洗浄剤225 環境対応



環境対応品

品番	15952
梱包	1缶
容量	18L

- ガンコな油汚れに強力に浸透し剥離する床用クリーナーです。あらゆる工場での床洗浄にご使用いただけます。

フロアクリーナー165



環境対応品

品番	15955
梱包	1缶
容量	18L

- ガンコな油汚れに強力に浸透し剥離する床用クリーナーです。床洗浄剤 225 の強力タイプです。

- このカタログの記載内容は、2018年4月1日現在のものです。
- 商品の仕様等は予告なく変更する場合があります。
- 商品の色は、撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

■ 詳しくは下記の取扱店へ

石原ケミカル株式会社

本 社 〒652-0806 神戸市兵庫区西柳原町5番26号 TEL.(078)681-4801(代表)
東京支店 〒110-0016 東京都台東区台東2丁目26番11号 TEL.(03)3832-1531(代表)
滋賀工場 〒520-1642 滋賀県高島市今津町北生見古野 TEL.(0740)24-0151(代表)

BP1804