BRAND ANNIVERSARY

70th





コンパウンドまとめ

FACTORY&LABO

私たち石原ケミカルは創業120年の経験を活かし、 お客様のニーズに合わせた製品の開発に取り組んでいます。

研究開発



時代のニーズに合わせた製品開発により、 お客様満足を追求しています。

培ってきた弊社独自の配合技術(特許技術)により、お客様が 満足していただける製品を開発しています。お客様が安心し て弊社製品を使用していただけるように、作業環境に配慮し たモノづくりを徹底して取り組んでいます。

製造

私たち石原ケミカルは創業120年の経験を活かし、 安全・安心なものづくりに取り組んでいます。

石原ケミカル滋賀工場は製品の製造〜梱包、出荷業務までを行っており、安全安心で高品質なものづくりを行っております。特に自動車用コンパウンドに関しては、海外生産が多い分野ですが自社工場による国内製造を可能とし、ニーズの変化にいち早く対応できることを強みとしております。



原料仕込み

営業

長年のノウハウを活かし、 お客様へより良い製品を お届けします。

お客様のニーズを出来るだけ活かした製品開発へ繋げる為、現場に近い営業活動を心掛けています。 日々、自動車アフターマーケットが変革していくなか、より早く最新の情報をキャッチし、最新の技術を用いた製品を市場へ投入することで、お客様の業務効率化や付加価値向上、お困りごとを解決させていただきます。









充填・梱包ライン

コンパウンド一覧

商品名	クリア	ペーパー目	推奨回転数(rpm)	推奨バフ	推奨用途
	一般塗膜 P1500	FMC NEO-BUFF COTTON	ペーパー目除去		
FMC NEO EXO		P1500	800~1200	FMC NEO-BUFF WOOL	肌調整
	特殊塗膜	P2000		FMC NEO-BUFF COTTON	ペーパー目除去
FMC NEO EX1	一般塗膜	P2000		FMC NEO-BUFF COTTON	ペーパー目除去
FINIC INEU EX I	特殊塗膜	P2500	800~1200	FINIC NEO-BUFF CUTTUIN	八一八一日际云
FMC NEO EX2	一般塗膜	バコロ除士	000 1000	FMC NEO-BUFF SPONGE	仕上げ
FINIC INEU EXZ	特殊塗膜		FINIC INEO-BOFF SPONGE	11.ED	
FMC マイスター1	一般塗膜 P2000	1300~1800	FMC マイスター	ペーパー目除去	
TIMO (7)	特殊塗膜		1300.41800	ウールバフ	八一八一日际云
FMC マイスター2	一般塗膜	バフ目除去	1300~1800	FMC マイスター	仕上げ
FINIC Y1 XY-2	特殊塗膜	八ノ日际云	1300~1800	スポンジバフ	11.11.17
FMC 8000-LS	一般塗膜	P1500	1300~1800	ウールバフB-8	肌調整
FMC 8025-LS	一般塗膜	P2000	1300~1800	ウールバフB-8	ペーパー目除去
FMC 8040-LS	一般塗膜	バフ目除去	1300~1800	FMC マイスタースポンジバフ	仕上げ
FMC PRO-Z1	一般塗膜	P2000	800~1400	FMC マイスターウールバフ	ペーパー目除去
FMC PRO-Z2	一般塗膜	バフ目除去	800~1400	FMC マイスタースポンジバフ	仕上げ



02

M

FMC NEO EXO



- ●一般塗膜:P1500相当
- ●特殊塗膜:P2000相当
- ●ポリッシャー推奨回転数:800~1200rpm
- ●推奨バフ:FMC NEO-BUFF COTTON or WOOL

【特長】

- ①ポーラス構造の特殊研磨粒子を採用し、高い研磨力を維持する ことが可能です。
- ②自己修復性耐スリ傷塗膜と、汎用の補修塗膜のペーパー傷を 除去することが可能です。
- ③潤滑剤の蒸発速度をコントロール(弊社配合技術)し、粉の 飛散を抑制します。
- ④カラミが少なく、研磨作業をスムーズに行うことが可能です。
- ⑤FMC NEO-BUFF COTTON と組合せることにより、高い 研磨性と仕上り性を実現します。

品番	梱包	容量
10992	6本	500g

ポーラス構造の特殊研磨粒子構造

ポーラス構造の特殊研磨粒子




エッジがなく、研磨力の 維持がしにくい











網状の空洞を形 成しており、研 磨粒子が崩壊し た後も常にエッ ジが存在するこ とで高い研磨力 を維持

FMC NEO EX1




- ●一般塗膜:P2000相当
- ●特殊塗膜:P2500相当
- ●ポリッシャー推奨回転数: 800~1200rpm
- ●推奨バフ:FMC NEO-BUFF **COTTON or WOOL**

品番	梱包	容量
10993	6本	500g

- ①研磨粒子の粗粒カットの精度を高め、 均一なキズの置き換えが可能です。
- ②液保持性がよく少量での研磨作業が可能です。
- ③カラミが少なく、研磨作業をスムーズに 行うことが可能です。
- ④ニオイがなく、粉の飛散が少ないです。
- ⑤飛び散った液は簡単に拭き取れ、塗膜を侵しません。

NEO EX1 の研磨メカニズム


- 粉径の小さな研磨粉子 A 動料を受けるないでは、
 をおります。
 をおりまする
 をおります。
 をおりまする
 をもまする
 をもます • 研磨補助剤
- ウォーターベースの



バフの回転による遠心力と摩 控力で、吸着成分と水系潤滑成 分が飛ばされ、研磨粒子Aが、 ダイレクトに性能を発揮する。 Aは粒子が細かい ため、大きなキズ を残さない。

000000

研磨粒子Bが凸部分をカット、削り カスと役目を終えたBに研磨補助 剤が吸着する。水系潤滑成分は蒸 発して研磨力が上がっていく。



軽く拭き取るだけで、後工程 (仕上げ処理)が楽に行える。

FMC NEO EX2



- ●ポリッシャー推奨回転数: 600~1000rpm
- ●推奨バフ: **FMC NEO-BUFF SPONGE**

品番	梱包	容量
10994	6本	500g

【特長】

- ①研磨粒子の粗粒カットの精度を高め、バフ傷を スムーズに除去し、綺麗な仕上りを実現します。
- ②油分が少なく、作業後の拭き取りがスムーズです。
- ③油膜でごまかさず、研磨仕上げによる 自然なツヤを実現します。
- ④液の伸びが良く、飛び散りが少ないです。
- ⑤作業性が良くポリッシャー運びも軽く感じられ、 仕上げ工程の負担を軽減します。



NEO EX2 の研磨メカニズム

粒径の小さく均一な研磨粒子 ○ ウォーターベースの潤滑成分

研磨力は強いが、粒子径が小さく、粒子の 大きさ、形状が均一な研磨成分を配合。

結果として、均一な粒子が塗装表面を 均一に研磨し、凹凸を残さないため、 オーロラマークが出にくく、つや出し剤 に頼らず、鏡面仕上げが可能。

ウォーターベースの潤滑成分が、バ フの回転と熱によって蒸発し、適度 の潤滑性を発揮し、最良の研磨状態 を実現。塗装面温度上昇を抑え、カ











粗粒カット

研磨・仕上げの各工程で 必要な粒子径のみを 厳選して配合





03

2種類の研磨粒子と粗粒カットで理想の研磨性能と仕上がりを実現! 自己修復性耐スリ傷塗膜等の特殊クリアにも対応!

【特長】

- ●P1500程度のペーパー目をスムーズに除去し、適度な肌調整が可能です。
- ●2種類の研磨粒子と粗粒カットの効果で深いキズが入りにくく、 後工程が楽になります。
- ●油分でペーパー目を隠さず、仕上がりを確認しながら正確な作業ができます。
- ●理想の研磨粒子が今まで研磨できなかった深い部分(キズ・ガン肌の底部) まで確実に研磨し深いツヤをもたらします。






品番	梱包	容量
10931	6本	1kg

マイスター2

マイスター1

理想の研磨粒子で構成されたコンパウンド! オーロラマークを抑えた最高の仕上がりと光沢を実現!




- ●油分で隠さず、洗浄工程(脱脂等)を行った後でもバフ目・ツヤはほとんど 変わりません。
- ●自己修復性耐スリ傷塗膜等の濃色塗膜に対しても効果的にバフ目を除去し オーロラマークを抑えます。


品番	梱包	容量
10932	6本	750ml

性能のメカニズム



特殊研磨粒子配合






特殊研磨粒子は、粒子径が小さくても高い・緻密な研磨性を 発揮する、非常に特殊な研磨粒子です。


POINT2

粗粒カット

研磨・仕上げの各工程で必要な粒子径のみを厳選して配合







FMC8000-LS

細目(肌調整、ペーパー目消し用)

微粒子研磨材を均一な粒子径で高密度に配合する ことにより、研磨力を上げ、バフ目を軽減させます。

微粒子でも肌調整、ペーパー目(#1500程度)の 除去がスムーズに行えます。


微粒子なのでバフ目が浅く、さらにバフ目を均一に出来ます。

微粒子でも研磨力が強いのは?▼

研磨微粒子を高密度で均一に分散させることに よって径は小さくても高い研磨力を発揮します。

品番	梱包	容量
10925	6本	1 kg

粒径が大きいため、 どうしても深いキズが 入ってしまう



FMC8025-LS

FMC 8025-LS

極細目(ペーパー目消し用)

研磨材粒子の粒子径・粒子形状を均一にする ことにより、安定した仕上り性能を実現!!



●特殊形状

丸い形状のコンパウンドはキズは入りにくいが十分な研磨力を得られ ませんでしたが、超微細なエッジをつける事でこれを解消します!

自己崩壊しにくいため、必要研磨力が最後まで持続します。

丸い形状でも研磨力が強いのは?▼

外周に超微細なエッジをつける事で丸い粒子でも 塗面にキズを入れる事なく強い研磨力を発揮します。

品番	梱包	容量
10926	6本	840g









Point ① 超微細エッジで、研削力は強いが 大きなキズを残さない。

強力な研磨力が持続する


FMC8040-LS

FMC 8040-LS

均一な粒子径の新開発αアルミナをより均一に 分散させた、超微粒子コンパウンドです。 作業中に細かく砕けて塗装面を 鏡面に仕上げます。

●塗装表面を鏡面化するため、 洗車後のツヤ引けが少ない。 カラミや液の飛散が少なく、 作業の効率をアップ。

品番	梱包	容量
10927	6本	750ml



PRO-Z 1

研磨用コンパウンド (肌調整、ペーパー目消し用) 【特長】

- ●水系潤滑成分と厳選した3種類の 研磨粒子を配合し、最適なキレと 仕上がりを実現します。
- ①:3種類で一番大きな粒子が、 塗面の凹凸を大きくカット



②:①と同時に比重の大きな2番目に大きな粒子が、 バフ回転の遠心力で凹凸の根に近い部分をカット



③:一番細かい粒子が塗装表面を平滑化





品番	梱包	容量
10940	6本	750ml


PRO-Z 2

仕上げ用コンパウンド(超微粒子) 【特長】

●水系潤滑成分と研磨剤の粒子径、 固さ、エッジの形状を均一にそろえ ることにより安定した操作が可能 となり、塗装表面を効率よく鏡面 に仕上げます。







粒子径・形状がそろわず、不純物 粒子径・固さ、形状をそろえる ことで効率の良い研磨が可能と が混ざっているものもある。 なりバフ目を残しません。

品番	梱包	容量
10941	6本	750ml

PRO-Zシリーズは 新開発 水系潤滑成分を配合

- ①研磨剤粒子のバフ接触面とのスベリの低減!(バフの回転力をロスを少なく研磨剤粒子に伝達)(図1)
- ②塗装面での研磨に最適な潤滑性の付与! (図2)
- ③水系なので表面に油分が残りにくい!拭き上げが楽になり、後工程(コーティング等)に悪影響が少ない!




図1 回転ロスの解消

→ バフの回転 PRO-Zの

研磨粒子の回転

一般コンパウンド の研磨粒子の回転

バフが一回転した時、一般のコンパウンドの研磨粒子は回転 ロスが大きく、移動距離が短い。PRO-Zに使用している水系 潤滑成分はスベリを抑え、回転ロスが少ないため、一般コン パウンドに比べて移動距離が長いため、キレが上がる。

図2 研磨粒子のコントロール

潤滑成分 🌞 研磨剤粒子

塗装面

スベリすぎて

キレない



キレが良く、

バフ操作が重く、 深い傷を残さないカラミ、深い傷 を残す。

塗装面

どのバフの回転数にも対応し、実力を発揮!少ない研磨剤量(飛散抑制)でも、優れた研磨性と仕上がり性を実現!

FMC 805-L

805-L

中目コンパウンド

【特長】

- ●コンパウンド粒子が やわらかく、研削力は シャープになっています。
- ●カラミがなく、深いキズが 残りません。

品番	種類	梱包	容量
10680	液体	3缶	4L

FMC 830-P



超極細目コンパウンド

【特長】

●ペーパー目、ゴミ、ダストの除去や塗肌の調整に、 全ての塗装の補修仕上げに最適です。

05

M

C

コンパウンド

08

●研磨性に優れ、すばやく光沢を作ります。


品番	種類	梱包	容量
10763	ペースト	12本	200g

FMC 810-P

品番

10700

細目コンパウンド



- ●切削力に優れ、 カラミの少ない コンパウンドです。
- ●飛び散りが少なく、 ふき取りが簡単です。

種類	梱包	容量
ペースト	4缶	4kg

FMC 845-L

超微粒子コンパウンド

【特長】

- ●淡色車の最終仕上げに、光沢の 復元力に優れ、鏡面に仕上げます。
- ●細かい線キズのみがき補修に 最適です。


品番	種類	梱包	容量
10820	液体	12本	500ml

FMC 815-L




細目コンパウンド

【特長】



●カラミがなく、深いキズが 入りません。



FMC 855-L

【特長】

最終仕上げ剤

●バフ目を消して濃色車の 最終仕上げに最適です。

●より一層深みのある 光沢が出ます。

品番	種類	梱包	容量
10860	液体	12本	500ml

パッドのしなりが 磨きを変える!



品番	梱包
10995	6枚

【特長】

二層の特殊スポンジを採用し、薄く柔軟性のあるパッドにすることで、 磨き感がよりダイレクトに伝わり、細かい部分まで繊細に磨くことが可能です。

- ●最大限にしなることにより、プレスラインへの適応性が高くなっています。
- ●平面でも端まで力が伝わり、バフ全体で磨きが可能です。
- ●磨き時の振動を吸収し、操作性を向上させます。



■ FMC NEO-BUFF シリーズ -

FMC NEO-BUFF COTTON 150

【特長】

●格子状の溝を入れることで研磨力を最大限に引き出します。●バフ傷が浅く仕上り、仕上工程をより効率化します。 ●最小の細かい100%コットンを研磨部分に採用し、ダブルアクションでも使用可能な新しいタイプのコットンバフです。



パッド面130Φ バフ面150Φ 厚み12mm

品番	梱包
10996	6枚

FMC NEO-BUFF WOOL150

【特長】

●撚って太く短くした毛が最大限に研磨力を引き出します。●スポンジが薄いことによりダイレクトに研磨感覚が持てます。●毛が短い(4mm)ため、毛の先端による塗面へのアタック回数が増加し、肌調整に最適なウールバフです。



パッド面130Φ バフ面150Φ 厚み14mm

品番	梱包
10997	6枚

FMC NEO-BUFF SPONGE150

【特長】

●目の細かいスポンジ素材を採用し、 塗面へのパフ傷を低減します。●低反発 スポンジのように塗面に密着しながら磨く ことが可能です。●押さえつけて研磨する 必要性がなく、仕上り性にこだわった新し いタイプのスポンジバフです。



パッド面130Φ バフ面150Φ 厚み22mm

品番	梱包
10998	6枚

FMC NEO EXシステム

FMC NEO EXシステムを使用することで相乗効果を発揮!





₽!	
	角度のあるプレスラインに対応
	●FMC NEO EXシリーズが解決します!
	こんなところ磨きづらくないですか? フェンダー/サイドドアのステップ付近 /フロントグリル回り/ルーフ

FMC マイスターウールバフ

【特長】

- ●マイスター1の性能をフルに引き出すウールバフです。
- ●良質ウール素材で理想の毛足の長さ(6mm)です。
- ●作業者の感覚を忠実に伝える適度なクッション性。
- ●熱の放散性が高く、バフ外周部分や熱が原因で 入るバフ目を軽減します。



品番	梱包
11134	6枚

<サイズ>

パッド面150Φ バフ面160Φ 厚み22mm センター穴直径30mm

ウールバフ B-8

【特長】

- ●良質で長めのウール(8mm)・FMC8000-Lが馴染み、効果的研磨が可能です。
- ・クッション性に優れ、キズを軽減します。
- ●柔らかく厚いスポンジ(20mm)
- ・"点"でなく、"面"での研磨が可能です。 ・曲面でも安定した研磨性能を発揮します。
- ●コンパクトな直径(160mm)
- ・遠心力で過度な負荷がかかりやすい外周部を カットし、適度な研磨力を安定的に発揮します。



品番	梱包
11133	6枚

<サイズ>

パッド面 150Φ バフ面 160Φ 厚み29mm センター穴直径22mm

FMC マイスタースポンジバフ

【特長】

- ●テーパー形状で、確認しながらの作業が容易です。
- ●理想の厚みで、研磨時のバフの変形が少ないため バフが原因のキズの発生を抑えます。
- ●熱の放散性が高く、バフ外周部分や熱が原因で 入るバフ目を軽減します。



品番	梱包
11135	6枚

<サイズ>

パッド面150Φ バフ面180Φ 厚み26mm センター穴直径30mm

FMC マイスター仕上げクロス

【特長】

- ●直径4~6ミクロンの超極細繊維がキズを付けずに 汚れを絡め取り、拭き取った汚れを 再付着させません。
- ●洗濯することによって、繰り返しの使用が可能です。



品番	梱包
11136	6枚

09

プラチナファイナルEX



一発解消オーロラマーク! 使いやすい ハンドスプレータイプ!

				<u> </u>
品番	種類	梱包	容量	
10956	液体	6本(3×2)	450ml	

プラチナファイナルEXライトムース



作業性重視の エアゾールタイプ!

品番	種類	梱包	容量
10957	液体	6本	300ml

有機ケイ素系樹脂のメカニズム

有機ケイ素系樹脂が深みのあるツヤを出しオーロラマークを一発解消!

- ●有機ケイ素樹脂配合で、仕上りの光沢が違います。
- ●拭き上げが軽く、作業性が良好です。

109

- ●マイクロレベリングパウダーの働きでムラになりません。
- ●光沢が長時間持続します。

—— 分子結合 ····· 分子間力



プラチナファイル 999

PLATINUM

999

抜群の下地処理力と2段階のシーリング被膜の効果で これまでにない仕上り性と耐久性を実現!

※オーロラ対策としてご使用になる場合は、ダブルアクションポリシャーでの使用を推奨いたします。

【特長】

下地処理力

特殊研磨粒子(特許申請中)は高い研磨力で塗装面を平滑化します! ※メカニズムはマイスターコンバウンドのPOINT1&2を参照。


2段階のシーリング被膜

①基礎シーリング層

高屈折率で乱反射を防ぐ特殊シーリング成分が塗装表面の平滑化をサポートします!

②有機ケイ素系樹脂被膜

透明度が高く厚みのある樹脂被膜が塗装面のキズを埋めます! 被膜の耐久性が高く、光沢の持続性が大幅にアップします!



品番	種類	梱包	容量
10960	液体	6本	380ml

ノンサンプラサフ 972

972

ブラウングレー 【特長】

●軽自動車の 内板色に多い ブラウングレー色です。

●研磨不要で、 補修用塗料と 密着します。

品番	梱包	容量
11422	12本	420ml

ノンサンプラサフ 973

ホワイトグレー

【特長】

973

- ●白系の車の 内板色に多い ホワイトグレー色です。
- ●研磨不要で、 補修用塗料と 密着します。

品番	梱包	容量
11423	12本	420ml

ノンサンプラサフ 974

グリーングレー 【特長】

974

- ●濃色系の車の 内板色に多い グリーングレー色です。
- ●研磨不要で、 補修用塗料と 密着します。

品番	梱包	容量
11424	12本	420ml

ノンサンプラサフ 975



グレー

【特長】

- ●シルバー系の車の 内板色に多い グレー色です。
- ●研磨不要で、 補修用塗料と 密着します。

品番	梱包	容量
11425	12本	420ml

ノンサンプラサフ 976

NEW グレー 【特長】


- ●オールマイティーで 最も要望の多い 内板色です!
- ●研磨不要で、 補修用塗料と 密着します。

品番	梱包	容量
11426	12本	420ml

色見本











使用箇所

サフェーサーなので上塗りが可能、しかもサンディング不要。









11

光沢持続

■ チッピングコート 平滑タイプ -

チッピングコート 930

チッピングコート 940

チッピングコート 950

【特長】

- ●凹凸のパターンが平滑なチッピングコートです。●ピンホールが少なく仕上げ性に優れています。
- ●速乾タイプです。(指触乾燥25~30分)●上塗りが可能です。



グレー



品番 梱包 容量 10425 12本 480ml

40

品番 梱包 容量 10430 12本 480ml



品番	梱包	容量
10440	12*	48∩m

■ チッピングコート 凹凸タイプ -

チッピングコート 945

チッピングコート 955

【特長】

- ●凹凸のパターンの大きなチッピングコートです。●チッピングコート、アンダーコートとして使用できます。
- ●速乾タイプです。(指触乾燥25~30分)●上塗りが可能です。







品番	梱包	容量
10450	12本	480ml







品番	梱包	容量
10455	12本	480ml

■ UC⊐ート -

UCJ-1 922



- ●アンダーコートにもチッピング コートにも使える保護塗装剤です!
- ●荷台防錆に使えます。 ノズルの交換でさまざまな凹凸の パターンが得られるので、 アンダーコート剤、あるいは チッピングコート剤の どちらにも使用可能です。

この上から塗装できます。

品番	梱包	容量
10410	6缶	1L

UCコート用ガンセット



●3種類のノズルがセットされており、 噴射量を変えることが可能です。

品番	梱包
10390	1セット

■ シャーシブラック 水性速乾タイプ -

シャーシブラック 901(S)

シャーシブラック 905

【特長】

●有機溶剤中毒予防規則適用外の水性防錆塗装剤で密着性、防錆性に優れ、車検、整備、補修などに安心してご使用になれ ます。







品番	梱包	容量
15781	12缶	1L
15791	1缶	14kg



品番	梱包	容量
15813	24本	420ml

シャーシクリヤー 909

【特長】

- ●環境負荷の少ない水性タイプ
- ●防錆性が高く、 シャーシの美感を保ちます。
- ●クリヤーなので、作業場を汚しません。
- ●有機則適応外で、悪臭が少なく、 作業者への負担が軽減されます。

品番	梱包	容量
15815	12本	420ml

■ シャーシブラック 油性速乾タイプ -

シャーシブラック 911

シャーシブラック 911(Z)

●飛散が少なく乾燥時間が速いです。強力な塗装被膜をつくり、しかも頑丈なシャーシの防錆効果が得られ、美観を保ちます。



品番	梱包	容量
15741	24本	420ml



品番	梱包	容量
15765	1缶	16L

力

10

力

■ 調色確認用ケミカル

調色用マッチングクリヤー 970

月 名 月 シチングツリヤー 970 温

【特長】

●実際のクリヤー塗装した状態を簡単に確認でき、従来の勘に頼った調色や、 クリヤーのガン噴きによるセット時間と、 洗浄時間の短縮が可能です。

ベースコート



ベースコート+ 調色用マッチングクリアー

品番	梱包	容量
11500	12本	420ml

ピカチェッカー 978

調色・ライン凹凸確認剤

【特長】

- ●塗ってすぐに光沢がでます!
- ●パテの下地や塗装に影響を 与えにくい溶剤を使用しています!
- ●適度な乾燥時間です!
- ●調色用クリヤーとしても使用可能です!

品番	梱包	容量
11502	12本	420ml

■ 樹脂パーツプライマー -

樹脂パーツプライマー 991(ピカクリヤー)

樹脂パーツプライマー 995(ピカクリヤー)

ガン噴き用

【特長】

●足付け不要でシリコンオフだけで塗布が可能です。●柔軟で耐屈曲性、耐衝撃性に富み、上塗り後は優れた密着性を発揮し、 剥離を起こしません。●エチルベンゼンは含有しておりません。



エアゾール



品番	梱包	容量
11701	12本	480ml

995 M

品番	梱包	容量
11702	6缶	1 L

ノンシリコーン 水アカ汚れ取り 111



【特長】

- ●納車前の水アカ落としに最適です!
- ●水アカ、タール、ピッチなどを 塗膜に傷をつけず、 簡単に除去します。 ノンシリコーンタイプなので 塗料のハジキがありません。

品番	梱包	容量
10250	4缶	4L

■ サッシュコート -

サッシュコートエコ 980

980 M

羔

【特長】

●7部ツヤの塗料で、 劣化しツヤ消しになった黒色の窓枠や ワイパーアーム部分を 新車の状態に復元します。



サッシュコートエコ 985(T)

【特長】●7部ツヤの塗料で、劣化レツヤ消しにな

劣化しツヤ消しになった黒色の窓枠や ワイパーアーム部分を 新車の状態に復元します。

●お客様の要望の多いトヨタ色です!!

品番	梱包	容量
11417	12本	420ml

品番		容量
11418	12本	420ml

PPバンパースプレー 960E



【特長】

- ●PP素材に密着します!
- ●白ぼけたツヤ消しPPバンパーに!
- ●塗料の密着が悪いPP素材に プライマーなしで密着し、 新品同様の色あいに仕上がります。

【施工比較】

施工前	施工後
Carlotte Barrier	-
ESCHIEF LIS	The second
12.20	10000
111111111111111111111111111111111111111	
11 11 11 11	

品番	梱包	容量
11431	12本	420ml

足付け洗浄剤 116ECO

【特長】

●フェザーエッジ部、ぼかし塗装の下地、樹脂バンパーまで、これ1本で良行な足付け、脱脂、洗浄ができます。●泡切れの良さとヌメリの抑制で、すすぎ時間を短縮します。●有害成分を含まない、水性、中性タイプです。(PRTR法非該当・有機溶剤不使用・がん原性物質不使用)



品番	梱包	容量
10582	6本	1 kg

Service May	- W.O.S.	41000	PHICK		
Section 100	900 - WORD MAI	in the same	10000	255	
witten man	- with man	Bronder.	-	100	
			COOPE I	IIRI)	

品番	梱包	容量
10583	2本	4kg

116 ECO 📶

防錆

■ スーパー防錆コート -

スーパー防錆コート 912

【特長】

- ●超強力防錆剤 (BMB) の効果により、自動車下廻りの塩害対策に効果を発揮します。
- ●スーパー防錆コートの塩水テスト限界時間300時間超!(油性シャーシブラックの約4倍水性シャーシブラックの約12倍の耐久





品番	梱包	容量
15731	24本(12×2)	480ml

(黑)	
治性	
100	

品番	梱包	容量
15732	12缶	1 L

梱包

容量

スーパー防錆コート 917(ワックスタイプ)

●塩水噴霧試験1500時間をクリアしました!従来のシャーシブラック(水性)の30倍以上の防錆性能を持った超耐久型防錆 コートです。







	1	L	
\	_	_	

品番	梱包	容量
15742	24本(12×2)	480ml

	品番	
71	15743	

耐熱コート 914



シルバー

【特長】

●600℃の高温に耐える耐熱性に優れた塗料で、塩害などによる腐食を防ぐと同時に シルバー色によるデコレーション効果もあります。

品番	梱包	容量
15735	24本(12×2)	300ml

■ ブレーキ&パーツクリーナー ―

ブレーキ&パーツクリーナー 134

ブレーキ&パーツクリーナー 135

【特長】

●速乾性でガンコな油汚れ、樹脂粉、金属粉等をすばやく落とします。オイル交換時のオイル漏れ箇所の洗浄等にもお使 いください。



品番 梱包	容量
15696 30本 4	80



逆	اح	噴	き	0	K

品番	梱包	容量
15695	30本	840ml

ブレーキ&パーツクリーナー 136SP

ト装置(ブレーキライニング・

V	●ブレーキ
-9	ドラム)に
	ギヤ油、
2	すばやく
1	です。
4	品番
	15697

こ付着したブレーキ油、グリース 樹脂粉、金属粉、石綿粉等を く安全に洗浄するクリーナー

品番	梱包	容量
15697	30本	480ml

ブレーキ&パーツクリーナー 139

【特長】

●高い噴射力で、汚れを粉砕し、速乾性の 原液がガンコな油汚れ、樹脂粉、 金属粉等をすばやく落とします。 オイル交換時のオイル漏れ箇所の 洗浄等にもお使いください。

逆さ噴きOK

品番	梱包	容量
15672	30本	840ml

強力浸透ネジ緩め 411 NANO



固体潤滑剤フラーレン配合でさらに性能アップ!

【特長】

- ●瞬間発泡で飛び散らず、臭いも少ないです。
- ●高速で浸透する新しいネジ緩め剤です。
- ●水置換性なので水分があっても金属面に塗着します。

使さ噴きOK 2Wayノズル 水置換タイプ 瞬間発泡タイプ ₪ 瞬間発泡タイプ

品番	梱包	容量
15826	12本	335ml

●厳選した精製油の配合で、浸透力が向上し、より速く潤滑効果を発揮し、防錆性能も向上 しました。

逆さ噴きOK 2Wayノズル 水置換タイプ 細いロングノズル

品番	梱包	容量
15823	24本	420ml

プラスチック&ラバースプレー 413

シリコーン滑走剤

【特長】

●無溶剤で、樹脂やゴム等を侵さず素材を選ばない滑走剤です。高級シリコーン配合で、 樹脂パーツ、ゴム類を保護し、すばらしい光沢を与えます。

2Wayノズル

品番	梱包	容量
15824	12本	420ml

グリーススプレー 409



ウレアタイプ

【特長】

●高付着性で液ダレなく密着します!

- ●抗酸化性・耐高熱性で劣化しにくい!
- ●ウレア系のグリースで、酸化しにくく、耐熱性に優れています。 加えて付着性能が高く、長期間にわたり潤滑性と防錆性を発揮します。

品番	梱包	容量
15651	24本	380ml

シリコーングリーススプレー 415

シリコーン潤滑剤

【特長】

●-40℃~220℃の幅広い温度範囲で使用でき、離油度、蒸発量が少なく、耐熱性、耐酸化 安定性に優れています。ゴム(シリコーンゴム、天然ゴムを除く)、プラスチックの摩耗、 劣化を防ぎます。

〈用途〉

- ・ディスクパッド裏面のシム部分 ・ホイールシリンダーカップのシール部、バックプレートとシューの当たり面
- ・クラッチディスクのハブ面 ・フロントオイルシールリップ面 ・その他

品番	梱包	容量
15825	12本	220ml

ルームクリーニング薬剤プラス消臭

車内の汚れを落とし、同時に消臭・抗菌コート

【特長】

- ●短時間で、繊維の奥まで強力に洗浄・除菌します。 (洗浄でしか落ちない汚れや臭いを除去します。)
- ●洗浄後は消臭・抗菌成分が残り、一定期間車内を快適に保ちます。
- ●爽やかな石鹸の香りです!

品番	梱包	容量
18761	2個	4L

撥水シャンプー 153

ルームクリーニング薬剤 ブラス消臭

【特長】



簡単作業で撥水3ヶ月

- ●10倍希釈で、1台約70ml程度の使用量で経済的です!
- ●シャンプーと同時に撥水の簡単作業です。 (保管場所、保管条件によって、持続期間は異なります。)

		163
777	ID 6	

品番	梱包	容量
17581	2個	4L

整備用ケミカ

整

BP周辺製品·環境対応

13

タイヤ&レザーワックス 248SB

●タイヤ・ダッシュボード・コンソールボックスなどのゴムやプラスチック部分の汚れを落とし、深みのある光沢に仕上げます。





品番	梱包	容量
15721	12本	1L

品番	梱包	容量
15845	1個	18L

強力油膜取り 141





【特長】

●車のガラスに付着した特有のガンコな汚れや、 洗車機によるワックスがけ後の油膜などを強力に落とします。

品番	梱包	容量
15690	4個	4L

ニューゴールド 201



【特長】

- ●車検・点検時の淡色車の水アカ・ワニスの汚れ取りやワックスがけに最適です。
- ●汚れを簡単に落とし、すばらしい光沢被膜で塗装を保護します。

品番	梱包	容量
15530	4缶	4L

■ BP周辺製品

静電除去ウエットウエス 320

【特長】

- ●とにかく便利、多用途に使えて、廃棄も簡単です。
- ●非常に丈夫で、汚れ取り、静電気除去・防止性に優れ、 業務用として広範囲にご使用いただけます。





917	
	詰め
	替え用

品番	梱包	容量
11800	4個	300枚
11801	4個	300枚

マスキングテープ 333

【特長】

- ●強粘着でありながら、のり 残りの少ないマスキング テープです。
- ●テープの切れがよく、また 高湿度下での重ね貼りにも 強いため作業がスピーディー に進みます。



6mm	200巻x10箱
9mm	120巻x10箱
10mm	120巻x10箱
12mm	100巻x10箱
15mm	80巻x10箱
18mm	70巻x10箱
20mm	60巻x10箱
24mm	50巻x10箱
30mm	40巻x10箱
36mm	30巻x10箱
40mm	30巻x10箱
50mm	20巻x10箱
60mm	20巻x10箱
80mm	10巻x10箱
100mm	10巻x10箱

サイズ 梱包

ファイナルクロス 325

【特長】

- ●油分、水分を強力に吸収します。
- ●きめの細かな繊維で、デリケートな素材にもキズを付けません。
- ●耐磨耗性、耐久性に優れています。



品番	梱包	容量
11810	1個	350枚

ハンドスクラブ 169 ECO

【特長】

●トウモロコシの穂軸から作った 天然スクラブを使用することで 生分解性に優れ、環境に優しい手洗い洗剤です。●手のシワ、指紋に 入った汚れも強力除去します。●アロエエキス配合で手に潤いを保ちま す。●ベタつき感が無く、サッパリ仕上ります。●本品は『化粧品』 です。







品番	梱包	容量
16012	6個	2.5kg
16013	8個	2.0kg

■ 環境ホルモン、PRTR法対応クリーナー

エンジンルームクリーナー 166AL

【特長】

- ●エンジン回りや各種機械類などの 焼きついた油汚れを分解除去します。
- ●アルミ素材に悪影響を与えません。



(デリケートな素材が 多いため、アルミ ホイールには使用 しないでください。)

品番	梱包	容量
15867	1個	18L

床洗浄剤 225 環境対応

【特長】

●ガンコな油汚れに強力に浸透し剥離する 床用クリーナーです。あらゆる工場 での床洗浄にご使用いただけます。



SEE ST	
保護薄賴	
250	
8	
Service of the least of the lea	

品番	梱包	容量
15952	1缶	18L

フロアクリーナー 165

【特長】

●ガンコな油汚れに強力に浸透し剥離する 床用クリーナーです。床洗浄225 の強力タイプです。





品番	梱包	容量
15955	1缶	18L